


КАТАЛОГ

MINI



PM3-2.130

PM3-2.130-01

Новый мокик «Мини» Рижского мотозавода «Саркана Звайгзне» отличается миниатюрностью форм, оригинальностью дизайна, плавностью хода, высокой проходимостью по проселочным дорогам.

Мокик «Мини» прост в управлении и техобслуживании, доставит радость юноше, любителям туристических походов и владельцам садовых участков.

Каталог деталей и сборочных единиц мини-мокика РМЗ-2.130 предназначен для составления заявок на запасные части, необходимые при техническом обслуживании и ремонте мини-мокика.

В разделе «Сборочные единицы и детали» детали разбиты на группы и подгруппы по функциональному признаку.

При заказе деталей и сборочных единиц необходимо указать их полное обозначение, наименование и количество.

**МИНИ - МОКИКИ
PM3-2.130, PM3-2.130-01
КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И
СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

**ILLUSTRATED LIST OF SPARE
PARTS AND ASSEMBLY UNITS FOR
MINI-MOKICKS PM3 2.130
AND PM3 2.130-01**

КАТАЛОГ

ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ МИНИ-МОБИКОВ РМЗ-2.130 И РМЗ-2.130-01

№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол- во
--------	-------------	--------------	------------

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ В50.10.00.010

(рис. 1)

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ В501.10.00.010

(рис. 2)

ЦИЛИНДР (Ш62.10.02.010), ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА (Ш62М.10.03.010)

(рис. 3)

1.	А 17 В	Свеча зажигания	1
2.	Ш62М.10.03.030	Головка цилиндра	1
3.	Ш50.10.09.042	Трубка внутренняя	1
4.	Ш50.10.09.044	Втулка резиновая	2
5.	Ш50.10.03.050	Прокладка головки цилиндра	1
6.	Ш62.10.02.011	Цилиндр с гильзой	1
7.	Ш57.10.02.052	Прокладка вкладыша	1
8.	Ш62.10.02.050	Вкладыш	1
9, 14.	Ш52.12.03.105	Шпилька	4
10.		Шайба 6.01.019 ГОСТ 11371-78	4
11.		Гайка М6.6Н.6А.099 ГОСТ 5929-70	4
12.	СД60.10.09.038	Втулка установочная	1
13.		Шайба 6.65Г.05 ГОСТ 6402-70	2

ПОРШЕНЬ (В50.10.04.010), ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ (В50.10.05.011)

(рис. 4)

1.	Ш51.10.04.040	Кольцо поршневое	2
2.	В50.10.04.070	Палец поршневой	1
3.	В50.10.04.080	Кольцо стопорное	2
4.	В50.10.04.010	Поршень	1
5.	СД60.13.08.040	Шпонка сегментная	1
6.	Ш57.17.01.175	Гайка	1
7.		Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70	1
8.	В50.10.05.011	Вал коленчатый	1

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, МЕХАНИЗМ ПУСКОВОЙ (В50.10.00.010)

(рис. 5)

1.	Ш58.17.05.017	Пружина храповой муфты	1
2, 4.	Ш57.17.05.042	Кольцо 20	2
3.	Ш62.17.05.013	Муфта храповая	1
5.	Ш50.17.05.014	Шестерня пускового механизма	1
6.	Ш58.17.05.015	Шайба опорная	1
7.	Ш58.17.05.032	Кольцо 021-025-25-2-0 ГОСТ 9833-73	1
8.	В50.17.05.011	Вал кикстартера	1
9.	В50.17.05.021	Рычаг	1
10.	Ш52.17.05.030	Кольцо 25	1
11.	Ш62.17.05.045	Пружина кикстартера	1
12.	Ш58.17.05.046	Шайба пружины кикстартера	1
13.	В50.17.05.050	Шатун	1
14.	Ш62.17.05.054	Винт затяжной	1
15.	Ш62.17.05.052	Педаля	1

№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол- во
16.	Ш58.17.05.058	Валик	1
17.	Ш58.17.05.055	Пружина педали	1
18.	Ш58.17.05.064	Винт	1
19.	B50.17.01.085	Шестерня I передачи	1
20.	B50.17.05.023 для B50	Муфта переключения передач	1
	B501.17.05.023 для B501	Гайка M10×1-6H.6A.099	2
21, 32.	Ш50.17.01.175	ГОСТ 5929-70	
22.	Ш50.17.01.171	Шайба стопорная II	1
23.	B50.17.01.072-10	Шестерня привода ведомая	1
24.	B50.17.01.150-10	Блок шестерен	1
25.	B50.17.01.141-10	Вал вторичный	1
26.	B50.17.01.082-10	Шестерня II передачи	1
27.	B501.17.01.144	Шайба	1
28.	B501.17.01.170-10	Звездочка ведущая	1
29.	B501.17.01.172	Кольцо 010-015-30 ГОСТ 9633-73	1
30.	B50.17.01.198	Поводок ведущий	1
31.	B50.17.01.182	Шайба стопорная	1

МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ (B50.10.00.010)

(рис. 6)

1.	B50.17.02.028	Ось рычага	1
2.	B50.17.02.024	Рычаг переключения	1
3.	B50.17.02.010	Вилка с осью	1
4.	Ш52.17.02.030	Чашка	1
5.	Ш50.17.02.020	Пружина вилки	1

МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ (B501.10.00.010)

(рис. 7)

1, 12.	B501.17.02.016	Шайба 9.65Г.05 ГОСТ 6402-70	3
2.	B501.17.02.043	Шайба	2
3.	B501.17.02.018	Пружина возвратная	1
4.	B501.17.02.029	Втулка	1
5.	Ш57.17.05.042	Кольцо 20	1
6.	B501.17.02.027	Поводок	1
7.	B501.17.02.022	Вилка	1
8.	B501.17.02.032	Штифт вилки	1
9.	B501.17.02.044	Шплинт 2,0×20 ГОСТ 397-79	1
10.	B501.17.02.010	Вал переключения	1
11.	B501.17.02.014	Шайба регулировочная	2
13.	B501.17.02.057	Кольцо стопорное	1
14.	B501.17.02.047	Гайка	1
15.	B501.17.02.046	Шайба	1
16.	B501.17.01.050	Рычаг переключения	1
17.	B501.17.02.045	Винт затяжной	1

СЦЕПЛЕНИЕ (B50.10.00.010)

(рис. 8)

1.	Ш50.16.01.047	Шайба упорная	2
2.	B50.16.01.045	Втулка	1
3.	B50.16.01.011	Барaban наружный	1
4.	B50.16.01.030	Диск отжимной	1
5.	Ш51.16.01.054	Диск ведомый	3
6.	B50.16.01.036	Диск ведущий	3
7.	B50.16.01.020	Барaban внутренний	1
8.	B50.16.01.040	Пружина сцепления	1

№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол- ов
9.	Ш52.17.02.021	Кольцо пружинное	5
10.	В50.16.01.060	Диск нажимной	1
11.	Ш52.16.02.025	Кулачок	1
12.	Ш51.16.02.031	Шток	1
13.	Ш50.16.02.010	Рычаг сцепления с осью	1

КАРТЕР ДВИГАТЕЛЯ В СБОРЕ (В50.10.09.010-10)

(рис. 9)

1.	Ш62.10.09.080	Кольцо В40	2
2.	Ш62.10.09.045-10	Манжета 17×40-3 резинчатая арми- рованная с пружиной	2
3.	В501.17.01.160	ГОСТ 8752-79 Манжета резиновая армированная с пружиной 1,2-20×35-1	1
4.	Ш51.10.09.080	ГОСТ 8752-79 Кольцо В35	2
5.	В50.17.02.028	Ось рычага	1
6.	Ш50.10.09.042	Трубка внутренняя	2
7.	Ш50.10.09.044	Втулка резиновая	4
8.	0-100	Подшипник ГОСТ 8338-75	2
9.	0-202	Подшипник ГОСТ 8338-75	2
10.	В50.10.09.088	Винт М6-6g×55 ОСТ 37.001.129-81	5
11.	В50.10.09.089	Винт М6-6g×60 ОСТ 37.001.129-81	1
12.	В50.10.09.020-10	Картер левая половина	1
13.	В50.10.09.022	Прокладка картера	1
14.	Ш52.10.02.070	Шпилька М6× $\frac{2T_0}{8g}$ ×95.66.05 ГОСТ 22040-76	4
15.	Ш50.10.02.060	Прокладка цилиндра	1
16.	Ш50.10.09.090	Болт М8×1-8g×14А.099	1
17.	Ш50.10.09.070	Шайба уплотнительная	1
18.	В50.10.09.025-10	Картер правая половина	1
19.	0-203	Подшипник ГОСТ 8338-75	2

КАРТЕР ДВИГАТЕЛЯ В СБОРЕ (В501.10.09.010-10)

(рис. 10)

1.	В501.17.01.160	Манжета резиновая армированная с пружиной 20×35-3	1
2.	Ш51.10.09.080	ГОСТ 8752-79 Кольцо В35	2
3.	Ш50.10.09.042	Трубка внутренняя	2
4.	Ш50.10.09.044	Втулка резиновая	4
5.	0-100	Подшипник ГОСТ 8338-75	2
6.	0-202	Подшипник ГОСТ 8338-75	2
7.	В501.17.02.031	Втулка	1
8.	В501.17.01.154	Кольцо стопорное	1
9.	В50.10.09.088	Винт М6-6g×55 ОСТ 37.001.129-81	5
10.	В50.10.09.089	Винт М6-6g×60 ОСТ 37.001.129-81	1
11.	В501.17.02.041	Болт фиксатора	1
12.	В501.17.02.028	Шайба уплотнительная	1
13.	В501.17.02.024	Пружина фиксатора	1
14.	В501.17.02.042	Фиксатор	1
15.	В501.10.09.020	Картер левая половина	1
16.	В501.10.09.022	Прокладка картера	1

№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
17.	Ш52.10.02.070	Шпилька $M6 \times \frac{To}{8g} \times 95.66.05$	
		ГОСТ 22040-76	$\frac{1}{2}$
18.	Ш50.10.02.060	Прокладка цилиндра	1
19.	Ш50.10.09.090	Болт $M8 \times 1-8g \times 14.48A.099$	
		ГОСТ 7808-70	1
20.	B50.10.09.070	Шайба уплотнительная	1
21.	B501.10.09.025	Картер правая половина	1
22.	0-203	Подшипник ГОСТ 8338-75	2
23.	Ш62.10.09.080	Кольцо В40	2
24.	Ш62.10.09.045-10	Манжета 17×40-3	2

КРЫШКА КАРТЕРА ЛЕВАЯ В СБОРЕ (B50.10.09.050)

(рис. 11)

1.	B50.10.09.032	Прокладка левой крышки	1
2.	Ш50.10.09.076	Пробка	1
3.	Ш50.10.09.075	Шайба уплотнительная	1
4.	Ш50.10.09.087	Винт В1. $M6-8g \times 10.58.019$	
		ГОСТ 17473-80	1
5.	Ш50.10.09.078	Шайба уплотнительная	1
6.	B50.10.09.084	Винт $M6-6g \times 30$ ОСТ 37.001.129-81	3
7.	B50.10.09.085	Винт $M6-6g \times 45$ ОСТ 37.001.129-81	2
8.	Ш50.16.02.040	Сальник $8 \times 16 \times 7$	1
9.	B50.10.09.030	Крышка картера левая	1
10.	B50.10.09.095	Винт $M6-6g \times 35$ ОСТ 37.001.129-81	1

КРЫШКА КАРТЕРА ПРАВАЯ В СБОРЕ (B50.10.09.033)

(рис. 12)

1.	B50.10.09.084	Винт $M6-6g \times 30$ ОСТ 37.001.129-81	3
2.	Ш52.17.01.183	Винт $M8 \times 1 \times 11.5.58C.099$	1
3.	Ш62.17.01.180	Шестерня спидометра	1
4.	B50.10.09.034	Крышка картера правая со втулками	1
5.	171.811.29.05	Винт В. $M5-8g \times 8.36.019$	
		ГОСТ 17473-80	2
6.	171.811.01.04	Гайка $M8 \times 1-7H$ специальная	1
7.	B50.17.01.199	Шайба стопорная	1
8.	B50.17.01.196	Поводок ведомый	1
9.	B50.17.01.166-10	Корпус	1
10.	Ш62.17.01.187	Прокладка	1
11.	B50.17.01.185	Шестерня ведущая	1

КРЫШКА КАРТЕРА ЛЕВАЯ (B501.10.09.050)

(рис. 13)

1.	B50.10.09.069	Прокладка левой крышки	1
2.	Ш50.10.09.076	Пробка	1
3.	Ш50.10.09.075	Шайба уплотнительная	1
4.	B501.17.02.060	Манжета резиновая с армированной пружиной $12 \times 26-1$	
		ОСТ 38.05.146-78	1
5.	B501.17.02.021	Втулка	1
6.	Ш50.10.09.087	Винт $M6-8g \times 10.58C.099$	1
7.	Ш50.10.09.078	Шайба уплотнительная	1
8.	B50.10.09.084	Винт $M6-6g \times 30$ ОСТ 37.001.129-81	3

№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол- во
9.	B50.10.09.085	Винт М6-6g×45 ОСТ 37.001.129-81	2
10.	Ш50.16.02.040	Сальник 8×16×7	1
11.	B501.10.09.040	Крышка картера левая	1
12.	B50.10.09.095	Винт М6-6g×35 ОСТ 37.001.129-81	1

ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ (2.714-11.09.000)

(рис. 14)

1.	2.714-11.09.007	Втулка	1
2.	2.130-11.09.010	Ресивер в сборе	1
3.	Ш57.11.09.017	Кольцо	1
4.	2.130-11.09.004	Банка	1
5.	496.00.00.00	Элемент фильтрующий ЭФВ-3-1А	1
6.	2.130-11.09.005	Крышка	1
7.	Ш57.11.09.019	Шайба упорная	1
8.		Болт М6×25.48.019 ГОСТ 7798-70	1

КАРБЮРАТОР (K60B-1107010)

(рис. 15)

1.	220082	Винт	1
2.	K126-1107308-01	Пружина	1
3.	K60-1107532	Рычаг взаимосвязи	1
4.	K60-1107506	Крышка карбюратора	1
5, 23.	900901-0	Шайба	3
6, 24.	220054	Винт	3
7, 8.	K30-1107030	Направляющая троса	1
9.	K60-1107052	Прокладка крышки карбюратора	1
10.	K7A-1107226	Пружина	1
11.	K60-1107891	Дроссель	1
12.	Ш57.11.07.050	Прокладка карбюратора	1
13.	K60-1107115	Корпус карбюратора	1
14.	907103-0	Пружина	1
15.	K60-1107925	Винт подъема дросселя регулиро- вочный	1
16.	K126B-1107308	Пружина	1
17.	K60-1107528	Замок	1
19.	K60-1107571	Валик воздушной заслонки	1
18.	K60-1107530	Заслонка воздушная	1
20.	K59-1107103	Винт холостого хода	1
21.	907106-0	Пружина	1
22.	K60-1107640	Поплавок	1
25.	K60-1107128	Камера поплавковая	1
26.	K60-1107186	Жиклер топливный	1
27.	K60-1107053	Прокладка	1
28.	K60-1107661	Ось поплавка	1
29.	K62-1107675	Игла клапана	1
30.	K60-1107725	Фильтр топливный	1
31.	K60-1107721	Штуцер топливопроводящий	1
32.	K60-1107722	Прокладка	1

ГЛУШИТЕЛЬ В СБОРЕ (2.124-12.01.000), ТРУБА ВЫХЛОПНАЯ (2.130-12.03.000), НАКЛАДКА (2.130-84.16.000)

(рис. 16)

1.	2.130-12.03.000	Труба выхлопная	1
2.	Ш53.12.01.055	Гайка накидная	1
3.	2.124-12.01.010-01	Корпус с перегородками	1
4.	Ш62.12.01.115	Перегородка	1

№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол- во
5.		Гайка 2М5.4.019 ГОСТ 5915-70	1
6.		Шайба 5.65Г.05 ГОСТ 6402-70	1
7.		Шайба 5.01.019 ГОСТ 11371-78	2
8.		Винт В1.М5-6g×12.48.019 ГОСТ 17473-80	1
9.	2.130-84.16.010	Накладка	1
10.		Гайка М6.6.019 ГОСТ 5915-70	1
11.		Шайба 6.01.019 ГОСТ 11371-78	2
12.		Болт М6×35.48.019 ГОСТ 7798-70	1

ГЕНЕРАТОР (26.3701.010)

(рис. 17)

1.	26.3701.100	Статор	1
2.	26.3701.200	Ротор	1

ТРАНСФОРМАТОР, ПРОВОД ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ, НАКОНЕЧНИК ПОМЕХОПОДАВИТЕЛЬНЫЙ, БЛОК КОММУТАТОР-СТАБИЛИЗАТОР

(рис. 18)

1.	2102.3705	Трансформатор ТУ 37.003.880-78	1
2.	ПВВ	Провод высокого напряжения 210 мм ГОСТ 14867-79	1
3.	А14ТГЛ200-3612	Наконечник помехоподавительный	1
4.		Болт М6×25.48.019 ГОСТ 7805-70	2
5.		Шайба 6.01.019 ГОСТ 11371-79	2
6.		Шайба 6.65Г.05 ГОСТ 6402-70	2
7.		Гайка М6.4.019 ГОСТ 5915-70	2
8.	251.3734	Блок коммутатор-стабилизатор	1

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (2.130-37.00.000)

(рис. 19)

1.	2.130-37.10.000	Жгут	1
2.	14.3721-10	Сигнал ТУ 37.063.992-80	1
3.		Винт В1.М4-6g×14.48.016 ГОСТ 17473-80	2
4.		Шайба 4.01.019 ГОСТ 11371-78	2
5.		Шайба 4.65Г.05 ГОСТ 6402-70	4
6.		Гайка 2М4.4.019 ГОСТ 5915-70	4
7.	2.126-37.10.280	Провод в сборе	1
8.	М201	Переключатель ТУ 37.003.179-77	1
9.	ВК854Б	Выключатель ТУ 37.003.1218-84	1
10.	2.118-37.00.015	Пружина	1
11.	2.124-37.00.016	Хомут	1
12.	Р4.35.08.002	Хомутик	1
13.	П200	Переключатель ТУ 37.003.266-77	1

ФАРА (251.3711010)

(рис. 20)

1.		Шайба 65Г.016 ГОСТ 6402-70	2
2.		Болт М6-6g×16 СТП 37456016-73	2
3.	251.37111100	Корпус с проводами	1
4, 5.	251.3711220	Элемент оптический с кожухом	1
6.	251.3711200	Ободок со штифтом	1
7.		Винт М4-6g×30 СТП 37456012-73	1
8.	А6-15+15-2	Лампа ГОСТ 2023-75	1
9.	А6-2	Лампа ГОСТ 2023-75	1

№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол- во
--------	-------------	--------------	------------

КОЛЕСО ПЕРЕДНЕЕ (2.126-31.03.000)

(рис. 21)

1.	2.126-31.03.130	Втулка	1
2.		Гайка М10×1.6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1
3.		Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70	1
4.		Шайба 10.01.019 ГОСТ 11371-78	1
5.	P4.31.03.001	Ось	1
6.	2.126-31.03.102	Крышка	1
7.	P4.31.03.009	Втулка	1
8.	P1.31.01.012-2	Сальник	2
9.	201	Подшипник ГОСТ 8338-75	2
10.	P1.31.01.105-2	Шайба	2
11.	P1.31.01.106-1	Втулка	1

ЦЕПНАЯ ПЕРЕДАЧА (2.126-24.04.000)

(рис. 22)

1.	P4.24.04.003	Втулка внутренняя	1
2.	Б40	Кольцо ГОСТ 13943-68	2
3.	P1.24.04.110-1	Шайба защитная наружная	2
4.	P1.24.04.109-1	Шайба защитная	2
5.	203	Подшипник ГОСТ 8338-75	1
6.	2.124-24.04.020	Ступица	1
7.	ПР-12,7-1820-1	Цепь, число звеньев, включая соеди- нительное, 94 ГОСТ 13568-75	1
8.	2.126-24.04.001	Звездочка	1
9.	P3.24.04.020	Втулка с крышкой в сборе	1
10.	P1.24.04.111-1	Гайка специальная	1
11.		Гайка М8.6.019 ГОСТ 5915-70	3
12.		Шайба 8.65Г.05 ГОСТ 6402-70	3
13.	1.409-28.01.022	Прокладка	3
14.		Болт М8×40.48.019 ГОСТ 7808-70	3

КОЛЕСО ЗАДНЕЕ (2.126-31.04.000)

(рис. 23)

1.	2.126-31.03.130	Втулка	1
2.		Гайка М10×1.6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4
3.		Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70	1
4.	P1.31.04.108-02	Стяжной болт левый	1
5.	P1.31.03.020-02	Ось	1
5а.	P1.31.04.108-01	Стяжной болт правый	1
6.		Шайба 6.01.019 ГОСТ 11371-78	2
7.		Гайка М6.6.019 ГОСТ 5915-70	4
8.	2.124-31.04.012	Амортизатор	3
9.	2.126-31.03.102-01	Крышка	1
10.	P1.31.01.012-2	Сальник	2
11.	201	Подшипник ГОСТ 8338-75	2
12.	P1.31.01.105-2	Шайба	2
13.	P1.31.01.106-1	Втулка	1
14, 15.	3,00×10 К90	Шина ТУ 38.30417-84	1
16.	2.126-31.03.103	Болт	3
17.		Шайба 10.01.019 ГОСТ 11371-78	6
18.	2.126-31.03.101-01	Диск	1
19.	2.126-31.03.101	Диск	1
20.		Гайка М8.6.019 ГОСТ 5915-70	3

№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол- во
21.		Шайба 8.65Г.05 ГОСТ 6402-70	3
22.		Шайба 8.01.019 ГОСТ 11371-78	6
23.		Болт М8×20.48.019 ГОСТ 7796-70	3

ТОРМОЗ В СБОРЕ, ТРОС В СБОРЕ (2.126-35.01.000)

(рис. 24)

1.	2.126-35.01.040	Диск	1
2.	P3.35.01.020-2	Колодка	2
3.	P3.35.01.005	Упор	2
4.	P1.35.01.101-1	Пружина рычага	1
5.	P3.35.01.001	Рычаг	1
6.	P1.35.01.106-1	Кольцо стопорное	1
7.	P1.35.01.102-1	Пружина колодок	2
8.	P1.35.07.104-1	Сухарь троса	1
9.		Гайка М8.6.019 ГОСТ 5915-70	1
10.	P3.35.07.001	Упор	1
11.	2.126-35.08.010	Трос в сборе	1

РАМА (2.130-28.01.000), ПОДНОЖКА, РЫЧАГ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА (2.126-28.12.000)

(рис. 25)

1.	P2.28.01.820	Чашка руля	2
2.	2.130-28.01.000	Рама в сборе	1
3.		Болт М6×16.48.019 ГОСТ 7798-70	3
4.		Гайка М6.6.019 ГОСТ 5915-70	2
5.	P4.28.01.029	Гайка специальная	2
6.	2.122-28.01.012	Держатель	1
7.		Болт М6×35.48.019 ГОСТ 7798-70	1
8.	2.130-28.01.035-01	Болт специальный	1
9.	2.130-28.01.034	Ось	1
10.		Шайба 10.01.019 ГОСТ 11371-78	4
11.		Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70	3
12.		Гайка М10×1.6.019 ГОСТ 5915-70	3
13.	2.126-28.01.041	Втулка	2
14.		Гайка М8.6.019 ГОСТ 5915-70	4
15.		Шайба 8.65Г.05 ГОСТ 6402-70	3
16.	2.118-35.08.060	Рычаг в сборе	1
17.	2.118-35.08.011	Держатель	1
18.	P2.28.10.802-01	Пружина	1
19.	P4.28.01.027	Втулка	2
20.	2.118-28.01.021	Втулка	2
21.	2.118-35.08.080	Рычаг тормозной	1
22.		Шплинт 2×16.019 ГОСТ 397-79	1
23.	2.118-28.12.040	Труба в сборе	1
24.	2.118-28.12.005	Валик	1
25.	2.118-28.12.006	Фиксатор	1
26.	2.118-28.12.007	Палец	1
27.		Шайба 8.01.019 ГОСТ 11371-78	5
28.		Шайба 6.65Г.05 ГОСТ 6402-70	4
29.		Шайба 6.01.019 ГОСТ 11371-78	6
30.		Болт М8×55.48.019 ГОСТ 7798-70	3
31.	1.409-28.01.022	Прокладка	2
32.	2.112-28.01.019	Кронштейн	1

№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол- во
--------	-------------	--------------	------------

ВИЛКА ПЕРЕДНЯЯ (2.126-30.01.000)

(рис. 26)

1.	2.126-30 01.030	Мостик верхний в сборе	1
2.		Шайба 8.01.019 ГОСТ 11371-78	5
3, 16.		Болт М8×20.48.019 ГОСТ 7796-70	3
4.	P1.30.01.114-1	Контргайка	1
5.	P1.30.01.115-1	Шайба	1
6.	2.122-30.01.009	Гайка	1
7.	P4.30.01.013	Шайба	1
8.	P1.30.01.119-01	Конус	2
9.	876707	Подшипник ТУ 37.006.045-77Е	2
10.	2.126-30.01.040	Остов в сборе	1
11.	2.126-30.01.130	Труба правая в сборе	1
12.		Гайка М8.6.019 ГОСТ 5915-70	3
13.		Шайба 8.65Г.05 ГОСТ 6402-70	3
14.	P1.30.01.107-1	Втулка	4
15.	P4.30.01.005	Втулка	1
17.	2.126-30.01.054	Чехол	2
18.	2.126-30.01.140	Труба левая в сборе	1
19.	2.126-30.01.150	Пружина	2

ВИЛКА ЗАДНЯЯ (2.130-28.05.000), ПОДСТАВКА (2.130-28.10.000)

(рис. 27)

1, 15.		Гайка М10×1-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	6
1а.		Шайба 14.01.019 ГОСТ 11371-78	2
2.	2.130-28.05.014	Ось	1
3, 17.		Шайба 10.01.019 ГОСТ 11371-78	5
4.	P4.28.05.004	Шайба	2
5.	P2.28.10.802-1	Пружина	1
6.		Болт М8×40.48.019 ГОСТ 7808-70	1
7.		Шайба 8.01.019 ГОСТ 11371-78	2
8.	2.126-28.10.001	Дистанцер	1
9.	2.130-28.10.020	Подставка	1
10.		Шайба 8.65Г.05 ГОСТ 6402-70	1
11.		Гайка М8.6.019 ГОСТ 5915-70	1
12.	2.130-28.05.050	Вилка задняя	1
13.	P3.28.05.030	Рычаг реактивный	1
14.	2.130-28.01.035	Болт специальный	1
16.		Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70	2
18.	P1.28.09.114-1	Ось амортизатора нижняя	1

АМОРТИЗАТОР ЗАДНИЙ (2.130-28.09.000-1)

(рис. 28)

1.	2.130-28.09.000-1	Амортизатор задний в сборе	2
2.	P1.28.09.112-1	Втулка упорная	4
3.	P1.28.09.111-1	Вкладыш	4
4.	2.130-28.09.005-1	Корпус	2
5.	P1.28.09.120-1	Втулка	2
6.	2.130-28.09.008-1	Пружина	2
7.	P1.28.09.118-1	Буфер	2
8.	2.130-28.09.080	Наконечник со штоком	2

№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол- во
--------	-------------	--------------	------------

**БАК ТОПЛИВНЫЙ (2.122-11.01.000), КРАН С ТОПЛИВОПРОВОДОМ
(2.122-11.04.000)**

(рис. 29)

1.	2.112-11.03.000	Пробка	1
2.	2.122-11.01.000	Бак	1
3.	P4.11.04.001	Шайба уплотнительная	1
4.	P4.11.04.002	Чашка	1
5.	KP-12	Кран ОСТ 37.001.240-81	1
6.	2.122-11.01.024	Кольцо	1
7.	2.116-11.04.004	Зажим	2
8.	1.411-11.04.001	Топливопровод	1

**ЩИТОК ЗАДНИЙ (2.130-84.04.000), КРОНШТЕЙН НОМЕРНОГО ЗНАКА,
ФОНАРЬ ЗАДНИЙ (2.122-84.05.000)**

(рис. 30)

1.	2.130-84.04.030	Щиток задний	1
2, 3,			
4, 5,	20.37.16.010	Фонарь задний	1
6, 7.			
3.	A6-10-1	Лампа ТУ 16-545.119-76	1
7.	A6-5	Лампа ТУ 16-535.327-80	1
8.		Болт М6×16.48.019 ГОСТ 7798-70	7
9.	2.122-84.05.001	Кронштейн	1
10.		Шайба 6.01.019 ГОСТ 11371-78	12
11.		Шайба 6.65Г.05 ГОСТ 6402-70	7
12.		Гайка М6.6.019 ГОСТ 5915-70	7
13.	2.124-84.04.004	Прокладка фонаря	1
14.		Шайба 5.65Г.05 ГОСТ 6402-70	2
15.		Винт В1.М5-6g×12.48.016 ГОСТ 17473-80	2
16.	2.130-84.04.008	Кронштейн щитка	1
17.		Шайба 5.01.019 ГОСТ 11371-78	2
18.		Заклепка 5×10.37 АД-1 ГОСТ 10299-80	2

СЕДЛО (2.126-76.01.000)

(рис. 31)

1.	1.409-76.01.040	Сидение	1
2.	1.409-76.01.060	Корпус	1
3.	2.126-76.01.050	Седлодержатель	1
4.	1.409-76.01.011	Пружина	1
5.	P2.28.10.803-1	Ось	1
6.	Ш9.091	Шайба специальная	1
7.	P3.76.01.007	Скоба	20

ЩИТОК ПЕРЕДНИЙ (2.126-84.03.000)

(рис. 32)

1.		Заклепка 5×10.37. АД-1 ГОСТ 10299-80	4
2.	2.126-84.03.002	Кронштейн щитка	1
3.		Болт М6×16.48.019 ГОСТ 7798-70	4
4.		Шайба 6.01.019 ГОСТ 11371-78	8
5.		Гайка М6.6.019 ГОСТ 5915-70	4
6.	2.126-84.03.001	Щиток передний	1

№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол- во
7.		Шайба 6.65Г.05 ГОСТ 6402-70	4
8.		Шайба 5.01.019 ГОСТ 11371-78	4
БАГАЖНИК (2.130-84.08.000), ЩИТОК ЦЕПИ (2.130-84.10.000)			
(рис. 33)			
1.	2.130-84.08.000	Багажник	1
2.	2.130-84.10.000	Щиток цепи	1
ПОЛУРУЛЬ (2.126-34.02.000)			
(рис. 34)			
1.	2.126-34.02.010-01	Труба полуруля левая	1
2.	2.126-34.02.010	Труба полуруля правая	1
3.	2.126-34.02.004	Замок	2
4.	2.126-34.02.030	Гайка	2
5.		Гайка М8.6.019 ГОСТ 5915-70	2
6.		Шайба 8.65Г.05 ГОСТ 6402-70	2
7.		Шайба 8.01.019 ГОСТ 11371-78	4
8.		Болт М8×45.48.019 ГОСТ 7805-70	2
9.		Болт М8×60.48.019 ГОСТ 7783-81	2
УПРАВЛЕНИЕ ДРОССЕЛЕМ КАРБЮРАТОРА (2.112-11.08.000), ПЕРЕДНИМ ТОРМОЗОМ (2.116-35.07.000), СЦЕПЛЕНИЕМ (2.112-16.02.000), ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕДАЧ (2.112-17.03.000-1) (В50)			
(рис. 35)			
1.	P1.35.07.104-1	Сухарь троса	1
2.	P3.35.07.001	Упор	1
3.		Гайка М8.6.019 ГОСТ 5915-70	1
4.	P3.11.08.010-1	Трос управления дросселем карбюратора	1
5.	1.411-35.07.030	Трос в сборе	1
6.	2.116-35.07.020	Рычаг в сборе	2
7.	P1.35.07.101-1	Сухарь троса	2
8.		Винт В.М5-8g×20.48.019 ГОСТ 1491-80	2
9.	P1.35.07.112	Втулка	2
10.		Шайба 5.65Г.05 ГОСТ 6402-70	2
11.		Гайка 2М5.4.019 ГОСТ 5916-70	4
12.	2.112-11.08.012	Трубка	1
13.	2.112-11.08.011	Корпус	1
14.	P3.11.08.002-1	Винт	1
15.		Винт В.М5-6g×22.14Н.019 ГОСТ 1476-84	1
16.	2.112-11.08.015	Рукоятка руля	2
17.	P1.17.03.107-2	Сухарь	2
18.		Винт В.М5-6g×8.14Н.019 ГОСТ 1476-84	2
19.	P3.16.02.010-1	Трос управления сцеплением в сборе	1
20.		Винт В1.М4-8g×10.48.019 ГОСТ 17473-80	2
21.		Шайба 4.65Г.05 ГОСТ 6402-70	2
22.	2.112-17.03.022	Крышка	1
23.	2.112-17.03.025	Корпус	1
24.	2.112-17.03.021	Фиксатор	1

№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол- во
--------	-------------	--------------	------------

25.	2.122-17.03.050	Трос управления переключением пе- редачи в сборе	1
26.	2.112-17.03.026	Трубка	1

**УПРАВЛЕНИЕ ДРОССЕЛЕМ КАРБЮРАТОРА (2.112-11.08.000),
ПЕРЕДНИМ ТОРМОЗОМ (2.116-35.07.000) И СЦЕПЛЕНИЕМ
(2.112-16.02.000) (B501)**

(рис. 36)

1.	P1.35.07.104-1	Сухарь троса	1
2.	P3.35.07.001	Упор	1
3.		Гайка М8.6.019 ГОСТ 5915-70	1
4.	P3.11.08.010-1	Трос управления дросселем карбю- ратора	1
5.	1.411-35.07.030	Трос в сборе	1
6.	1.116-35.07.020	Рычаг в сборе	2
7.	P1.35.07.101-1	Сухарь троса	2
8.		Винт В.М5-8g×20.48.019 ГОСТ 1491-80	2
9.	P1.35.07.112	Втулка	2
10.		Шайба 5.65Г.05 ГОСТ 6402-70	2
11.		Гайка 2М5.4.019 ГОСТ 5916-70	5
12.	2.112-11.08.012	Трубка	1
13.	2.112-11.08.011	Корпус	1
14.	P3.11.08.002-1	Винт	1
15.		Винт В.М5-8g×22.Н14.019 ГОСТ 1476-84	1
16.	2.112-11.08.015	Рукоятка руля	2
17.	P1.17.03.107-2	Сухарь	2
18.		Винт В.М5×8.Н14.019 ГОСТ 1476-84	2
19.	P3.16.02 010-1	Трос управления сцеплением в сборе	1
20.	2.124-16.02.002	Корпус	1
21.		Винт В.М5-6g×14.Н14.019 ГОСТ 1476-84	1
22.	2.112-11.08.015-02	Рукоятка руля	1

ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА, СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛЬ (2.116-82.03.000)

(рис. 37)

1, 2,	2.116-82.03.000	Зеркало заднего вида левое	1
3, 4.	2.116-82.03.000-01	Зеркало заднего вида правое	1
2.		Шайба 8.01.019 ГОСТ 11371-78	2
3.	2.116-82.03.015	Хомут	1
4.		Гайка М8.6.019 ГОСТ 5915-70	1
5.	15.37.31-01	Световозвращатель	1
6.		Шайба 6.01.019 ГОСТ 11371-78	1
7.		Шайба 6.65Г.05 ГОСТ 6402-70	1
8.		Гайка М6.4.019 ГОСТ 5915-70	1

СПИДОМЕТР С ПРИВОДОМ (2.122-38.02.000)

(рис. 38)

1, 4.	СП 101	Спидометр с гайкой ТУ 37.453.019-78	1
2.	2.118-38.02.002	Корпус	1
3.	2.118-38.02.001	Основание	1
5.	ГВ154Е	Гибкий вал ТУ 37.003.327-78	1

№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол- во
--------	-------------	--------------	------------

ИНСТРУМЕНТ ВОДИТЕЛЯ (2.122-39.00.000)

(рис. 39)

1.	P7.39.00.002	Ключ комбинированный	1
2.	2.122-39.01.023	Сумка для инструмента	1
3.	2.112-39.01.005	Ключ торцовый 22×20,8	1
4.	P1.39.01.106-1	Ключ торцовый 13×17	1
5.	2.116-39.01.008	Ключ торцовый 10×14	1
6.	2.116-39.01.011	Лопатка шинная	1
7.	P3.39.01.001	Ключ ниппельный	1
8.	7810-1308	Отвертка	1
9.	2.01.100.00	Насос	1
10.	2.01.200.00	Шланг	1
11.	2.116-39.01.012	Ключ комбинированный	1
12.	P1.39.01.105-1	Вороток	1

Pcs. №	Part №	Description	Quantity per Set
--------	--------	-------------	------------------

SPEEDOMETER AND DRIVE (2.122-38.02.000)

(Fig. 38)

1, 4.	СП 101	Speedometer with Nut TY 37.453.019-78	1
2.	2.118-38.02.002	Casing	1
3.	2.118-38.02.001	Base	1
5.	ГВ154Е	Cable, Drive TY 37.003.327-78	1

TOOL KIT (2.122-39.00.000)

(Fig. 39)

1.	P7.39.00.002	Wrench, Combination	1
2.	2.122-39.01.023	Toll Rolle	1
3.	2.112-39.01.005	Wrench, Socket, 22×20,8	1
4.	P1.39.01.106-1	Wrench, Socket, 13×17	1
5.	2.116-39.01.008	Wrench, Socket, 10×14	1
6.	2.116-39.01.011	Lever, Tyre	1
7.	P3.39.01.001	Wrench, Nipple	1
8.	7810-1308	Screwdriver	1
9.	2.01.100.00	Inflator, Tyre	1
10.	2.01.200.00	Hose	1
11.	2.116-39.01.012	Wrench, Special	1
12.	P1.39.01.105-1	T-bar	1

ILLUSTRATED LIST OF SPARE
PARTS AND ASSEMBLY
UNITS FOR
MINI-MOKICKS PM3 2.130
AND PM3 2.130-01




Рис. 1. Двигатель в сборе В50.10.00.010
Fig. 1. Engine, complete В-50. 10.000-10




Рис. 2. Двигатель в сборе В501.10.00.010
Fig. 2. Engine, complete В-501.10.00.010




Рис. 3. Цилиндр (Ш62.10.02.010), головка цилиндра (Ш62М.10.03.010)
 Fig. 3. Cylinder (62.10.02.010), Cylinder Head (62М.10.03.010) and Fittings




Рис. 4. Поршень (B50.10.04.010), вал коленчатый (B50.10.05.011)
 Fig. 4. Piston (B50.10.04.010), Crankshaft (B50.10.05.011) and Fittings




Рис. 5. Коробка передач, механизм пусковой (B50.10.00.010)
 Fig. 5. Gear Box, Kickstarter (B50.10.00.010) and Fittings




Рис. 6. Механизм переключения передач (B50.10.00.010)
Fig. 6. Gear Shift Mechanism (B50.10.00.010)




Рис. 7. Механизм переключения передач (B501.10.00.010)
 Fig. 7. Gear Shift Mechanism (B501.10.00.010)




Рис. 8. Сцепление (B50.10.00.010)
 Fig. 8. Clutch (B50.10.00.010) and Fittings




Рис. 9. Картер двигателя в сборе (B50.10.09.010-10)
 Fig. 9. Engine Crankcase Assembly (B50.10.09.010-10)




Рис. 10. Картер двигателя в сборе (B501.10.09.010-10)
 Fig. 10. Engine Crankcase Assembly (B501.10.09.010-10)




Рис. 11. Крышка картера левая в сборе (B50.10.09.050)
 Fig. 11. Case Cover, Left, complete (B50.10.09.050)




Рис. 12. Крышка картера правая в сборе (B50.10.09.033)
 Fig. 12. Case Cover, Right, complete (B50.10.09.033)




Рис. 13. Крышка картера левая (B501.10.09.050)

Fig. 13. Case Cover, Left (B501.10.09.050)




Рис. 14. Фильтр воздушный (2.714-11.09.000)
Fig. 14. Air Filter (2.714-11.09.000) and Fittings




Рис. 15. Карбюратор (K60B-1107010)
 Fig. 15. Carburettor (K60B-1107010) and Fittings




Рис. 16. Глушитель в сборе (2.124-12.01.000), труба выхлопная (2.130-12.03.000), накладка (2.130-84.16.000)
 Fig. 16. Silencer, complete (2.124-12.01.000), Exhaust Pipe (2.130-12.03.000), Leg-shield (2.130-84.16.000) and Fittings




Рис. 17. Генератор (26.3701.010)
Fig. 17. Generator (26.3701.010)




Рис. 18. Трансформатор, провод высокого напряжения, наконечник помехоподавительный, блок коммутатор—стабилизатор
 Fig. 18. Transformer, High Tension Lead, Suppressor Cap, Commutator-Regulator Unit and Fittings




Рис. 19. Электрооборудование (2.130-37.00.000)
 Fig. 19. Electrical Equipment (2.130-37.00.000)




Рис. 20. Фара (251.3711010)
Fig. 20. Headlight (251.3711010) and Fittings




Рис. 21. Колесо переднее (2.126-31.03.000)
Fig. 21. Front Wheel (2.126-31.03.000) and Fittings




Рис. 22. Цепная передача (2.126-24.04.000)
Fig. 22. Chain Drive (2.126-24.04.000) and Fittings




Рис. 23. Колесо заднее (2.126-31.04.000)
 Fig. 23. Rear Wheel (2.126-31.04.000) and Fittings




Рис. 24. Тормоз в сборе, трос в сборе (2.126-35.01.000)
 Fig. 24. Brake, complete, Control Cable, complete (2.126-35.01.000)




Рис. 25. Рама (2.130-28.01.000), подножка, рычаг заднего тормоза (2.126-28.12.000)

Fig. 25. Frame (2.130-28.01.000), Footrest, Rear Brake Lever (2.126-28.12.000) and Fittings




Рис. 26. Вилка передняя (2.126-30.01.000)
 Fig. 26. Front Fork (2.126-30.01.000) and Fittings




Рис. 27. Вилка задняя (2.130-28.05.000), подставка (2.130-28.10.000)
 Fig. 27. Rear Fork (2.130-28.05.000), Side Stand (2.130-28.10.000) and Fittings




Рис. 28. Амортизатор задний (2.130-28.09.000-1)
Fig. 28. Rear Shock Absorber (2.130-28.09.000-1) and Fittings




Рис. 29. Бак топливный (2.122-11.01.000), кран с топливопроводом (2.122-11.04.000)

Fig. 29. Petrol Tank (2.122-11.01.000), Petcock with Fuel Line (2.122-11.04.000) and Fittings




Рис. 30. Щиток задний (2.130-84.04.000), кронштейн номерного знака, фонарь задний (2.122-84.05.000)
 Fig. 30. Rear Mudguard (2.130-84.04.000), Licence Plate Bracket, Taillight (2.122-84.05.000) and Fittings




Рис. 31. Седло (2.126-76.01.000)
Fig. 31. Saddle (2.126-76.01.000) and Fittings




Рис. 32. Щиток передний (2.126-84.03.000)
 Fig. 32. Front Mudguard (2.126-84.03.000) and Fittings




Рис. 33. Багажник (2.130-84.08.000), щиток цепи (2.130-84.10.000)
Fig. 33. Carrier (2.130-84.08.000), Chain Guard (2.130-84.10.000)




Рис. 34. Полуруль (2.126-34.02.000)
 Fig. 34. Handlebar (2.126-34.02.000) and Fittings




Рис. 35. Управление дросселем карбюратора (2.112-11.08.000), передним тормозом (2.116-35.07.000), сцеплением (2.112-16.02.000), переключением передач (2.112-17.03.000-1) (B50)

Fig. 35. Controls: Carburettor Throttle Valve (2.112-11.08.000), Front Brake (2.116-35.07.000), Clutch (2.112-16.02.000), Gear Shift (2.112-17.03.000-1) (B50)




Рис. 36. Управление дросселем карбюратора (2.112-11.08.000), передним тормозом (2.116-35.07.000), и сцеплением (2.112-16.02.000) (B501)
 Fig. 36. Controls: Carburettor Throttle Valve (2.112-11.08.000), Front Brake (2.116-35.07.000), Clutch (2.112-16.02.000) (B501)




Рис. 37. Зеркало заднего вида, световозвращатель (2.116-82.03.000)
Fig. 37. Rear View Mirror, Reflector (2.116-82.03.000) and Fittings




Рис. 38. Спидометр с приводом (2.122-38.02.000)
Fig. 38. Speedometer and Drive (2.122-38.02.000)




Рис. 39. Инструмент водителя (2.122-39.00.000)
 Fig. 39. Tool Kit (2.122-39.00.000)

